





Türkommunikation zukunftssicher und komfortabel.


Intelliport ist konsequent auf Einfachheit und Zuverlässigkeit hin entwickelt worden. Von der Planung des Systems über Montage und Installation bis hin zur Anwendung durch den Nutzer im Alltag überzeugt Intelliport mit durchdachten, systemoffenen Komponenten und zukunftssicherer Technik.

Einfach geplant.




1. Mit wenigen Intelliport Grundkomponenten lassen sich in kurzer Zeit IP-Kommunikationsanlagen unterschiedlichster Größen planen. Ob eine kompakte Einheit für das Einfamilienhaus oder komplexe Lösung mit über 1000 Teilnehmern: Das Prinzip des Systemaufbaus ist immer gleich und lässt sich entsprechend skalieren.
2. Nur zwei Funktionseinheiten bilden das Intelliport Grundsystem. Für die IP-Außenstation genügt ein Netzwerkkabel für die Übertragung von Türrufen, Audio und Video. Die Annahme der Türrufe übernimmt die Intelliport IP-Video-Innenstation. Bei PoE-fähigen Netzwerken kann auch die Spannungsversorgung über das Netzwerkkabel erfolgen.
3. Das systemoffene Prinzip von Intelliport bietet optimale Planungssicherheit. Individuelle Anforderungen, z. B. die Einbindung externer IP-Kameras, Aufschaltung auf PC's usw., können flexibel berücksichtigt werden. Auch nachträgliche Erweiterungen lassen sich gut realisieren.

Einfach installiert.



1. Intelliport lässt sich optimal an ein ohnehin zu errichtendes oder bereits vorhandenes Netzwerk anbinden. Mit entsprechenden Netzwerkkennnissen ist der Installateur auch für die Einrichtung des Intelliport Kommunikationssystems gut gerüstet. Vielfach genügt ein Kabel für die Übertragung der Audio- und Videokommunikation sowie für die Spannungsversorgung.
2. Die Konfiguration der Intelliport Komponenten erfolgt übersichtlich und komfortabel am PC. In der Einrichtungssoftware werden die IP-Adressen für die Intelliport Geräte vergeben, die Klingeltasten den Videostationen oder Anwender-Clients zugeordnet. Die Konfigurationen können im Ein-Mann-Betrieb schon vor der Montage vorbereitet sowie nachträglich verändert und angepasst werden.
3. Auch die Intelliport IP-Video-Stationen lassen sich mit der übersichtlichen Einrichtungssoftware im Webbrowser am PC konfigurieren oder individuelle Zusatzfunktionen einrichten. So kann über die Station beispielsweise der Türöffner betätigt, das elektrische Tor für die Einfahrt betätigt oder die Wegebeleuchtung eingeschaltet werden.

Einfach begeistert.



1. Das große, brillante 7-Zoll-Farbdisplay der Intelliport Innenstation stellt das Videobild mit einer Bildschirmdiagonale von über 17 Zentimetern klar und gut erkennbar dar. Die berührungsempfindliche Oberfläche ermöglicht die intuitive Bedienung direkt auf dem Display. Die gerade benötigten Bedienfunktionen werden übersichtlich als virtuelle Tasten direkt in der Benutzeroberfläche dargestellt.
2. Mit dem netzwerk-basierten System Intelliport hat der Nutzer die Möglichkeit, die Tür- und Gebäudekommunikation auch später an veränderte Anforderungen oder Organisationsstrukturen anpassen oder erweitern zu lassen.
3. In Verbindung mit geeigneten Geräten und dem Anwender-Client ermöglicht Intelliport die Aufschaltung der Tür- und Gebäudekommunikation unter anderem auf PC's, SIP-Telefonen und Smartphones. Dies erhöht den Bedienkomfort und die Flexibilität im Alltagsbetrieb gleichermaßen.

Das System

Die netzwerkfähigen intelliport Produkte für Türkommunikation basieren auf dem offenen, weltweit etablierten IP-Standard. intelliport kommt ohne einschränkende herstellereigene Spezifikationen aus, um auch hier vollständig systemoffen zu bleiben. Die Türkommunikation lässt sich mit weiteren Netzwerkfunktionen wie Überwachung oder Multimedia kombinieren.

Software-Updates ermöglichen die nachträgliche Ausstattung der intelliport-Geräte mit erweiterten oder verbesserten Funktionen.

Einsatzbereiche


Der Einsatz von intelliport eignet sich überall dort, wo zukunftssichere, herstellerunabhängige Kommunikationstechnik gefordert wird. Die weite Verbreitung der IP-Netzwerktechnik im privaten oder gewerblichen Bereich schafft ideale Voraussetzungen für homogene Netzwerke. intelliport ist für kleine wie große Anlagen gleichermaßen gut geeignet. Auch weite Distanzen können gemäß Netzwerkspezifikationen optimal verbunden werden. Die breite Verfügbarkeit von netzwerkbasierenden Anwendungen und Geräten ermöglicht die optimale Anpassung des Systems auf die jeweiligen Anforderungen.

Leistungsübersicht


- ▶ IP-basierte Türkommunikation für Audio und Color-Video
- ▶ komplette Systemtechnik für Rufstellen (außen) und Annahmestellen (innen) verfügbar
- ▶ alle Geräte sind systemoffen und standardkonform ohne herstellerspezifische Einschränkungen
- ▶ Innenstation mit brillantem, großem 7-Zoll-Farbdisplay, intuitive Bedienung über die berührungsempfindliche Touch-Oberfläche, z. B. für Sprechen oder Türöffner
- ▶ mit dem Software-Client kann die Türkommunikation über PC erfolgen
- ▶ das System lässt sich einfach auf vorhandene Netzwerke aufschalten oder bei besonderen Sicherheitsanforderungen getrennt betreiben
- ▶ Kapazität von 1 bis über 1000 Teilnehmer
- ▶ intelliport übernimmt die Steuerung der Türkommunikation; für den Betrieb ist kein Server erforderlich
- ▶ Ein-Mann-Programmierung über Netzwerk mittels PC
- ▶ Fernzugriff einrichtbar
- ▶ Kameras, Lautsprecher und Innenterminals werden wahlweise getrennt oder über das Netzwerk mit Spannung versorgt (PoE = Power over Ethernet)
- ▶ Videosignale netzwerkfähiger Überwachungskameras können für die Türkommunikation eingebunden werden
- ▶ Vernetzung möglich mit vorhandenen Geräten wie Computer, Multimedia-Geräten, VoIP-Telefonen etc.
- ▶ Türöffner für Haustür und Etagentür können über die Innenstation getrennt angesteuert werden
- ▶ Erweiterung oder Verbesserung von Funktionen über Software-Updates

Kombinationen


intelliport Systemtechnik ist perfekt auf die Produkte der verschiedenen Designlinien abgestimmt. Außentürstationen, Briefkastensysteme sowie Multifunktionsstelen ermöglichen eine ganzheitliche Eingangsgestaltung, die überzeugend dem Stil der jeweiligen Architektur entspricht.




Aluminium schwarz eloxiert



Aluminium silber eloxiert




Edelstahl gebürstet




Edelstahl poliert „Titanmessing“

Lösungsbeispiel 1: Gewerbe



Lösungsbeispiel 2: Einfamilienhaus



Service

Serviceformular IP-Kommunikationstechnik intelliport

STR Elektronik Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

Email

Objekt

Datum

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen

siehe Anlage

<div style="border: 1px dashed black; height: 546px; width: 100%;"></div>

Außenstationen

- Gesamtzahl Außenstationen, davon:
- Türstationen/Briefkastenanlagen/Stelen Inoplan
- Briefkastenanlagen/Stelen Basic
- Türstationen/Stelen Moduflex
- Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta

Bestückung Außenstationen

- Anzahl Klingeltaster, oder:
- Digitales Ruftastendisplay mit Touchfunktion
- Audio: IP-Lautsprecher
- Video: IP-Farbkamera
- Netzwerkabsicherung
- Bewegungsmelder
- Zugangssteuerung

Innenstationen

- Anzahl Video-Innenterminals gesamt, davon:
- Wand-Unterputz Wand-Aufputz Hohlwand
- Anzahl PC-Anwenderclients (Softphones) Tischgerät

Front Video-Innenterminals

- Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing“
- Aluminium silber Aluminium schwarz

Steuerfunktionen

- Türöffner Portamat Zusatzläutewerk
- Schranke/Rolltor* Zusatzbeleuchtung*
- * nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

- Anzahl Nutzeinheiten (nicht Etagen)
- Etagenruf Audio Etage Video Etage
- Türöffner Etage


Stromversorgung

- PoE Netzgerät


Zubehör

- Elektro-Türöffner

Planungsbeispiel



Individuelle Eingangsgestaltung



Türkommunikation



Briefkastenanlagen



Zugangssteuerung




Infosysteme



Projektlösungen

Ihr STR Elektronik Systempartner:



STR Elektronik
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9
D - 57482 Wenden

Telefon : +49 (0)2762 - 9316-0
Telefax : +49 (0)2762 - 9316-18

E-Mail : info@str-elektronik.de
Internet : www.str-elektronik.de